Blanc des Ecoutoux = Jacquère

160Mtp16

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Blanc des Ecoutoux
cl 10 planche 8A8
160 Mtp 16

10-8A8

Blanc des Ecoutoux









Désignation : Blanc des Ecoutaux
Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 8
Vigueur : 2
Date de Véraison : le 21.7.64 x
Date de Maturité : 17.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 18cm - P - L - M - (C)
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s ~~1~~ saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 6 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.
s 4 8
s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Miller : (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Blanc des ecoutaux
Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 8
Vigueur : 3
Date de Véraison : 31.7.65
Date de Maturité : 12.8.65 -1
Pourriture 0
GRAPPE : G - (M) 15 - P - L - M - (C).
BAIE : TG - (G) 20x20 - M - P
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
~~s 1~~ saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 2 disc - (sph). - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.
~~s 3~~
s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~
~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - M (C)

DESIGNATION : Blanc des Ecoutaux
CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 8
Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison : 26-7-66
Date de maturité : 17-8-66 +1
Pourriture : 1
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) - (P) 12 : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 17-17 - P.
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
~~s 1~~
s 2 5
~~s 3~~ avec (pépins) - apyrène.
s 4 1 Jus : ~~x~~ (inc). - coloré.
~~s 5~~

Année : 1963
Emplacement 10.8A8 Désignation Blanc des Ecoutoux

	Nombre total	DATES 18.3	22.3						
~~1~~									
2	5	2	3 x						
~~3~~									
4	5	1	2						
~~5~~									

D le 22-3-63 x

— 14

Année : 1964
Emplacement 10.8A8 Désignation Blanc des Ecoutoux

	Nombre total	DATES 26.3							
~~1~~									
2	5	4 x							
~~3~~									
4	3	3 x							
~~5~~									

14/60 18/17 D le 26.3.64 x (-2)

Année 1965

N Blanc des Ecoutoux Planche 10-8A8 Côté

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3						
~~1~~									
2	4	4 x	4						
~~3~~									
4	3	0	2						
~~5~~									

6 ∟7 / 9

D le 25.3.65 x -3

Année : 1966

Emplacement cl 10 P 8 A 8 Désignation Blanc des Ecoutoux

	Nombre total	DATES							
		2-3	7-3						
~~1~~									
2	4	1	2 x						
~~3~~									
4	2	1 x	2 x						
~~5~~									

D le 7-3-1966 -5

6 ∟6 / 10

Désignation : Blanc des Evontoux

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 8 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notée.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Blanc des Econtours

Clos 10 Planche 8 côté A rang 8 souche I 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Blanc des Ecoutouse

Clos 10 Planche 8 Côté A8 Rang souche I 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation Blanc des E.coutouse

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 8 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 2 légt. - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur ; vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

N° d'ordre

Désignation · Blanc des Ecoutoux

VASSAL 10 Planche 8 côté A N° 8 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) 19cm - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) 18x17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière(1)- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination ......Blanc de Ecartosse..

Planche .... Côté 10 8 A8 Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8 - 10........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0160-16 Désignation : Blanc des Ecoutoux

= Jacquère

Origine :

Emplacement : 10 - 8 A8

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 71